


Simon|82



**ESTÉTICA AL
CUADRADO**

simon

ESTÉTICA AL CUADRADO

Hay espacios que transmiten una sensación difícil de explicar, donde todo encaja y donde cada uno de los ingredientes que los componen se relacionan con los demás. Un fenómeno que surge de la combinación entre elementos decorativos de distinta naturaleza, desatando así, un efecto multiplicador **capaz de elevar la estética del ambiente** a otro nivel.






Efecto multiplicador



DISEÑO EUROPEO

Simon 82 es una colección atemporal que destaca por las líneas sobrias y elegantes de un diseño europeo que, aun cobrando la máxima importancia, resta al servicio de la experiencia táctil.




EL FRUTO DE APOSTARLO TODO A LA ESTÉTICA SIN RESTAR UNA SOLA APUESTA EN ERGONOMÍA


PRISMA



Curvas interiores cálidas al tacto.



El diseño europeo otorga una integración natural con la arquitectura y forma puntos de color que elevan la estética de cualquier ambiente.



PRISMA




LA
COLECCIÓN

PRISMA

ECLIPSE | IRIS | LUX

En espacios con presencia de color y texturas, Prisma ofrece una gran variedad cromática de acabados que resaltan diferentes estilos de decoración.








Contrastes que se acentúan aún
más debido a sus marcadas formas
exteriores, junto a la calidez del tacto
de sus curvas interiores.



Formas geométricas puras del marco exterior que se transforman en una superficie texturizada de tacto agradable en forma de teclas.


Estética que permite máxima integración en la pared.





PRISMA ECLIPSE

La simplicidad de los acabados blanco y grafito se integran a la perfección en interiorismos que combinan tonos claros y oscuros.





PRISMA IRIS


Acabado matizado combinado con interiores blanco o negro amplían la colección creando múltiples posibilidades para los entornos más creativos.






PRISMA LUX

Hay metales que aportan valor y sofisticación a los espacios. Tonos ostentosos y cálidos como el cava y bronce o discretos y fríos como el aluminio.





FUNCIONES



Pulsador para persianas



USB de datos



Interruptor tarjeta



Conector HDMI



Dimmer rotativo




Cargador USB

INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA



CHASIS METÁLICO

El acero galvanizado aporta rigidez y mejor fijación del mecanismo al bastidor.



x2

Orificios laterales que permiten nivelar el bastidor en la pared.

4 puntos de fijación adicionales que mejoran la instalación en paredes de tablaroca.

INSTALACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

Posibilidad de instalar en posición vertical u horizontal.



SOLUCIONES PARA SECTORES

Simon 82 ofrece una amplia gama de soluciones
ideales para el confort en toda clase de ambientes.



OFICINAS



COMERCIOS




HOTELES



RESIDENCIAL





INTERRUPTOR TARJETA

Ideal para hotelería



CARGADOR USB

Para la carga de cualquier dispositivo (smartphones, tabletas, cámaras digitales...)



DIMMER

Dimmer rotativo para LED.





MULTIMEDIA

Conecta tu Laptop al conector HDMI para ver la imagen en el televisor.



RJ45

Toma de voz y datos RJ45.




Placas




3 Módulos (4x2):
127x98 mm

PRISMA

ECLIPSE




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8202639-030	Placa color blanco con chasis 3 módulos



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8202639-038	Placa color grafito con chasis 3 módulos

IRIS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8202639-067	Placa color veta dark metal con chasis 3 módulos



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8202639-057	Placa color veta metal con chasis 3 módulos


LUX



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8202639-034	Placa color cava con chasis 3 módulos



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
8202639-033	Placa color aluminio con chasis 3 módulos



8202639-036	Placa color bronce con chasis 3 módulos
--------------------	---

Mecanismos

ACABADO ►

40/50/60
Blanco


43/53/63
Aluminio

44/54/64
Cava

48/58/68
Grafito

MECANISMOS DE MANDO

MECANISMOS BÁSICOS

+TECLA ►		REFERENCIA 82011 -60 -63 -64 -68 Tecla 1 módulo con visor	+TECLA ►		REFERENCIA 82010 -60 -63 -64 -68 Tecla 1 módulo sin visor
+TECLA ►		82011 -50 -53 -54 -58 Tecla 2 módulos con visor	+TECLA ►		82010 -50 -53 -54 -58 Tecla 2 módulos sin visor
+TECLA ►		82011 -40 -43 -44 -48 Tecla 3 módulos con visor	+TECLA ►		82010 -40 -43 -44 -48 Tecla 3 módulos sin visor
+TECLA ►		82015 -40 -43 -44 -48 Tecla 3 módulos con visor y logo campana	+TECLA ►		82017 -40 -43 -44 -48 Tecla 3 módulos sin visor y logo campana

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MAX.	ALIMENTACIÓN
	75111-69	Interruptor 2 vías sin tecla	16A	250 V~
	75211-69	Interruptor 3 vías sin tecla	16A	250 V~
	75253-69	Interruptor 4 vías sin tecla	16A	250 V~
	75150-69	Pulsador campana sin tecla	10A	250 V~

MECANISMOS BIPOLARES

	REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MAX.	ALIMENTACIÓN
	82032	-50 -53 -54 -58	Tecla 2 módulos bipolar con visor		
+INTERRUPTOR ▶		75134-69	Interruptor bipolar sin tecla	16A	250 V~

ACCESORIOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN
	75802-31	Conjunto luminoso LED para interruptores	127 / 250V~

Funciones

Halógenas



Halógenas trafo
electromagnético



Halógenas trafo
electrónico



LED



Intensidad



CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ

ACABADO ►

40/50/060
Blanco

43/53/063
Aluminio

44/54/064
Cava

48/58/068
Grafito

REGULADORES



+DIMMER ►

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	POTENCIA
8200313	-060 -063 -064 -068	Dimmer compatible con LED 1 módulo	127 / 220 V~	6,5-160W



2721316-039		Dimmer electrónico 2 módulos. Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores convencionales (máximo 5). Se requiere 75150-69 y 82011-XX.	250 V~	40-400 VA
--------------------	--	--	--------	---------------



+DIMMER ►


REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	POTENCIA Y TIPO DE CARGA
82314	-50 -53 -54 -58	Tapa para dimmer 2 módulos		



82313-59		Dimmer pulsante 2 módulos	127V~	20-400 VA
-----------------	--	------------------------------	-------	---------------

MECANISMOS ESPECIALES

TARJETEROS



+INTERRUPTOR ►

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MAX.	ALIMENTACIÓN
82078	-40 -43 -44 -48	Tapa para interruptor de tarjeta 3 módulos		



82307-69		Interruptor-conmutador para tarjeta 1 microinterruptor	6A	127 / 250 V~
-----------------	--	---	----	--------------

ROTATIVOS



+CONMUTADOR ►

REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MAX.	ALIMENTACIÓN
82079	-50 -53 -54 -58	Tapa y perilla para conmutador rotativo 2 módulos		



82233-69		Conmutador rotativo 4 posiciones	10A	250 V~
-----------------	--	----------------------------------	-----	--------

Tomas de corriente

ACABADO ►

040/40/060
Blanco


43/063
Aluminio

44/064
Cava

048/48/068
Grafito

59
Naranja

TOMAS DE CORRIENTE

	REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN	INTENSIDAD MÁX	ALIMENTACIÓN
	82422	-60 -63 -64 -68	Toma de corriente 2P+T Incorpora Sistema de Seguridad 1 módulo	15A	127 V~
	8200439	-060 -063 -064 -068	Toma de corriente Euroamericana 2P+T 1 módulo	16A	127 / 220V~
	82424	-40 -43 -44 -48	Toma de corriente dúplex 2P+T Incorpora sistema de seguridad 3 módulos	15A	127 V~
	8200440	-040 -043 -044 -048	Toma de corriente Euroamericana dúplex 2P+T 3 módulos	16A	127 / 220V~
	82426	-59	Toma de corriente dúplex 2P+T Tierra aislada 3 módulos	15A	127 V~
	82425	-40 -48	Interruptor de circuito por falla a tierra GFCI 3 módulos	15A	127 V~
	8200454	-040 -043 -044 -048	Toma de corriente 2P+T con 2 cargadores USB 3 módulos	15A Out 1A izq. Out 2.1A derecha	125V~
	8201097	-060 -063 -064 -068	Cargador USB 1 módulo	Out 2.1A	127 / 230V~

Datos / Imagen / Audio

ACABADO ►

050/060/60
Blanco

053/063/63
Aluminio

054/064/64
Cava

058/068/68
Grafito

MECANISMOS PARA VOZ Y DATOS

TOMA TV COAXIAL

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	82476 -60 -63 -64 -68	Toma T.V. coaxial 1 módulo

TOMAS TELEFÓNICAS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	82481 -60 -63 -64 -68	Toma telefónica RJ-11/12 1 módulo

TOMAS DE VOZ Y DATOS

	REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN
	82593	-60 -63 -64 -68	Tapa RJ-45 AVAYA 1 módulo

+CONECTOR ►

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	75542-32	Conector RJ-45 categoría 5e AVAYA

	REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN
	82585	-60 -63 -64 -68	Tapa RJ-45 UTP AMP 1 módulo

+CONECTOR ►

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	75544-39	Conector RJ-45 categoría 6e UTP AMP

	REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN
	8201090	-060 -063 -064 -068	Toma USB para datos con tapa incorporada Conector 1 módulo

	REFERENCIA	ACABADOS	DESCRIPCIÓN
	8201094	-050 -053 -054 -058	Toma HDMI para imagen y sonido con tapa incorporada Conector 2 módulos

Funciones

ACABADO ►

10/50/60
Blanco

13/53/63
Aluminio

14/54/64
Cava

18/58/68
Grafito

SALIDA DE CABLES



REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

82051

-60 -63 -64 -68

Tapa salida de cables
1 módulo


TAPA CIEGA



82800

-10 -13 -14 -18

Tapa ciega
1/2 módulo



82800

-60 -63 -64 -68

Tapa ciega
1 módulo

TIMBRE ELECTRÓNICO



REFERENCIA

ACABADOS

DESCRIPCIÓN

ALIMENTACIÓN

82302

-50 -53 -54 -58

Tapa para timbre electrónico
2 módulos

110 V~


+TIMBRE ►



82302-59

Timbre electrónico tipo R2

CONTROL DE PERSIANAS



REFERENCIA

ACABADOS

DESCRIPCIÓN

INTENSIDAD MAX.

ALIMENTACIÓN

82029

-50 -53 -54 -58

Tecla doble para persianas
2 módulos

10A

250 V~

+TIMBRE ►



75396-69

Grupo de 2 pulsadores para persianas y
cortinas



www.simonelectric.com/mx

  [simonelectricmx](https://www.instagram.com/simonelectricmx)

SIMON ELECTRICA SA DE CV

Calle 5, Lote 7 y 8, Manzana 10
Parque Industrial Toluca 2000
50233, Toluca, Estado de México
Tel. 722 249 6672

Oficina Comercial Centro

Tel. 55 5545 7865
ventascentro@simonelectrica.com

Oficina Comercial Pacífico

Tel. 33 3132 0384 / 0385
ventaspacifico@simonelectrica.com

Oficina Comercial Norte

Tel. 81 8335 2116
ventasnorte@simonelectrica.com

Oficina Comercial Sur

Tel. 55 4388 2722
vsureste@simonelectrica.com