



**CALUX**<sup>®</sup>  
ILUMINA MEJOR

***NUEVOS PRODUCTOS 2024***

# Contenido


## 1 LÍNEA DE TECHO

- 1 Colgantes LED
- 3 Colgantes
- 12 Plafones
- 13 Empotrados



## 17 LÍNEA DE MURO

- 14 Cortesías LED
- 15 Arbotantes Dirigibles LED
- 16 Arbotantes Dirigibles
- 17 Barras de baño LED
- 18 Arbotantes LED
- 19 Arbotantes
- 21 Faroles





CL-1085-LED/NE



CL-1085-LED/NE




| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                            | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA                  | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-HZ   | VIDA PROMEDIO (h) | LUMENS (lm) | TEMPERATURA (K) |
|----------------|--|------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| CL-1085-LED/NE | LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ALUMINIO-ACERO / POLICARBONATO | NEGRO     | 30 W              | 100-240 V~      | 50-60 Hz | 20000 h.          | 2100 lm     | 3 000 K         |



CL-3026-LED/NE




\*LUMINARIA MULTIFORMAS



CL-6565-LED/NE



\*LUMINARIA MULTIFORMAS





| CÓDIGO         | DESCRIPCIÓN                            | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA                  | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-HZ   | VIDA PROMEDIO (h) | LUMENS (lm) | TEMPERATURA (K) |
|----------------|--|------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| CL-3026-LED/NE | LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ALUMINIO-ACERO / POLICARBONATO | NEGRO     | 50 W              | 100-240 V~      | 50-60 Hz | 20000 h.          | 3500 lm     | 3 000 K         |
| CL-6565-LED/NE | LUMINARIA DE LED SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ALUMINIO-ACERO / POLICARBONATO | NEGRO     | 50 W              | 100-240 V~      | 50-60 Hz | 20000 h.          | 3500 lm     | 3 000 K         |



C3022-6/OR




C3022-6/NE




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA | TERMINADO   | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| C3022-6/OR | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO         | NEGRO Y ORO | 240 W             | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 6             |
| C3022-6/NE | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO         | NEGRO       | 240 W             | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 6             |



TERMINADO EN ● LATÓN ● NEGRO

C2080-6/LC



TERMINADO EN ● LATÓN ● NEGRO

C2080-5/LC




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA   | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| C2080-6/LC | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | LATÓN     | 360 W             | 127 V~          | 50-60 Hz | E27            | 6             |
| C2080-6/NE | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | NEGRO     | 360 W             | 127 V~          | 50-60 Hz | E27            | 6             |
| C2080-5/LC | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | LATÓN     | 300 W             | 127 V~          | 50-60 Hz | E27            | 5             |
| C2080-5/NE | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | NEGRO     | 300 W             | 127 V~          | 50-60 Hz | E27            | 5             |




C518/NE



C519/NE



C520/NE




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA   | TERMINADO    | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|---------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| C518/NE | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | NEGRO Y HUMO | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |
| C519/NE | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | NEGRO Y HUMO | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |
| C520/NE | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | NEGRO Y HUMO | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |



C380/BMB



C383/BMB




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA         | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| C380/BMB | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / FIBRA NATURAL | PAJA      | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |
| C383/BMB | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / FIBRA NATURAL | BLANCO    | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |



C381/BMB



C382/BMB




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA         | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| C381/BMB | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / FIBRA NATURAL | PAJA      | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |
| C382/BMB | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / FIBRA NATURAL | PAJA      | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |



C384/BMB



C810/BMB




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA         | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|----------|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| C384/BMB | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / FIBRA NATURAL | PAJA      | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |
| C810/BMB | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / BAMBOO        | PAJA      | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |



7009-E27/BMB



C834-3/BMB




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA  | TERMINADO    | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|--------------|---------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 7009-E27/BMB | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / BAMBOO | NEGRO Y PAJA | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 1             |
| C834-3/BMB   | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / BAMBOO | NEGRO Y PAJA | 120 W             | 127 V~          | 50-60 Hz | E27            | 3             |



C830-3/BMB



C639-3/OR




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA   | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------------|
| C830-3/BMB | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / BAMBOO  | PAJA      | 120 W             | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 3             |
| C639-3/OR  | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | LATÓN     | 120 W             | 125 V~          | 50-60 Hz | E27            | 3             |



6504/NE

Ø 10.3 cm




\*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA



6504/NE


| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA      | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|---------|---------------------------------|------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| 6504/NE | LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO | EXTERIOR   | ALUMINIO / CRISTAL | NEGRO     | 60 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | 54 | E27            | 1             |



VD2032



VD2034



VD2036



VD2040




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                   | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA       | TERMINADO                  | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|--------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| VD2032 | PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO | EXTERIOR   | ABS / TERMOPLÁSTICO | NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE | 25 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |
| VD2034 | PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO | EXTERIOR   | ABS / TERMOPLÁSTICO | BLANCO / GLOBO BLANCO      | 25 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |
| VD2036 | PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO | EXTERIOR   | ABS / TERMOPLÁSTICO | NEGRO / GLOBO BLANCO       | 40 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |
| VD2040 | PLAFÓN DE SOBREPONER EN TECHO | EXTERIOR   | ABS / TERMOPLÁSTICO | BLANCO / GLOBO BLANCO      | 40 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |





H5010/NE




\*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | CORTE DE EMPOTRAMIENTO | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|----------|--|------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------------------------|----------------|---------------|
| H5010/NE | LUMINARIA DIRIGIBLE PARA EMPOTRAR EN TECHO | INTERIOR   | ALUMINIO      | NEGRO     | 50 W              | 127 V~          | 50-60 Hz | Ø 8.5 cm               | GX5.3          | 1             |



VD2071/NE

- TERMINADO EN
- BLANCO
  - GRIS
  - NEGRO



VD2073/NE


- TERMINADO EN
- BLANCO
  - GRIS
  - NEGRO



| CÓDIGO                              | DESCRIPCIÓN                         | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA       | TERMINADO               | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | VIDA PROMEDIO (h) | LUMENS (lm) | TEMPERATURA (K) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|----|-------------------|-------------|-----------------|
| VD2071/BL<br>VD2071/GR<br>VD2071/NE | LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / POLICARBONATO | BLANCO<br>GRIS<br>NEGRO | 3 W               | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 65 | 20000 h.          | 100 lm      | 4 000 K         |
| VD2073/BL<br>VD2073/GR<br>VD2073/NE | LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / POLICARBONATO | BLANCO<br>GRIS<br>NEGRO | 1.5 W             | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 65 | 20000 h.          | 50 lm       | 4 000 K         |




F1095-LED/NE




F1095-LED/NE




| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                   | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-HZ   | VIDA PROMEDIO (h) | ÁNGULO DE APERTURA | LUMENS (lm) | TEMPERATURA (K) |
|--------------|---|------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| F1095-LED/NE | LUMINARIA DIRIGIBLE LED DE SOBREPONER EN MURO | INTERIOR   | ACERO         | NEGRO     | 3 W               | 100-240 V~      | 50-60 Hz | 20000 h.          | 45°                | 171 lm      | 3 000 K         |



HS-5015-2/NE



HS-5015-3/NE



HS-5018-3/NE



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARAS


| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                                       | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA   | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | Nº. DE SOCKET |
|--------------|---|------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| HS-5015-2/NE | LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO | INTERIOR   | ALUMINIO        | NEGRO     | 100 W             | 100-240 V~      | 50-60 Hz | 20 | GU10           | 2             |
| HS-5015-3/NE | LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO Y TECHO | INTERIOR   | ALUMINIO        | NEGRO     | 150 W             | 100-240 V~      | 50-60 Hz | 20 | GU10           | 3             |
| HS-5018-3/NE | LUMINARIA DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO         | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | NEGRO     | 150 W             | 127 V~          | 50-60 Hz | 20 | GU10           | 3             |




CL-1100-1-LED/NE



CL-1100-1-LED/NE



CL-1202-LED-C/NE




| CÓDIGO           | DESCRIPCIÓN                                   | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA            | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | VIDA PROMEDIO (h) | LUMENS (lm) | TEMPERATURA (K) |
|------------------|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----|-------------------|-------------|-----------------|
| CL-1100-1-LED/NE | LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO           | INTERIOR   | ACERO / ACRÍLICO         | NEGRO     | 9 W               | 127V~           | 50-60 Hz | 20 | 30000 h.          | 600 lm      | 3 000 K         |
| CL-1202-LED-C/NE | LUMINARIA LED DIRIGIBLE DE SOBREPONER EN MURO | INTERIOR   | ALUMINIO / POLICARBONATO | NEGRO     | 18 W              | 100-240 V~      | 50-60 Hz | 44 | 20000 h.          | 1600 lm     | 3 000 K         |
| CL-1202-LED-N/NE |   |            |                          |           |                   |                 |          |    |                   |             | 4 000 K         |
| CL-1202-LED-F/NE |   |            |                          |           |                   |                 |          |    |                   |             | 6 500 K         |




MU1020/NE



MU1020/BL




MU1020/NE




| CÓDIGO                 | DESCRIPCIÓN                         | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA       | TERMINADO       | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-HZ   | IP | VIDA PROMEDIO (h) | ÁNGULO DE APERTURA | LUMENS (lm) | TEMPERATURA (K) |
|------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| MU1020/BL<br>MU1020/NE | LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / POLICARBONATO | BLANCO<br>NEGRO | 12 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 65 | 20000 h.          | 360°               | 1000 lm     | 4 000 K         |



7001-E27/NE




7010-E27/BMB




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA   | TERMINADO    | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| 7001-E27/NE  | LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO | INTERIOR   | ACERO / CRISTAL | NEGRO        | 25 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | 20 | E27            | 1             |
| 7010-E27/BMB | LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO | INTERIOR   | ACERO / BAMBOO  | NEGRO Y PAJA | 40 W              | 125 V~          | 50-60 Hz | 20 | E27            | 1             |



TERMINADO EN  BLANCO  
 NEGRO

MU1015/NE



TERMINADO EN  BLANCO  
 NEGRO

MU1018/NE




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

| CÓDIGO                 | DESCRIPCIÓN                     | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA | TERMINADO       | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | Nº. DE SOCKET |
|------------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| MU1015/BL<br>MU1015/NE | LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / CRISTAL | BLANCO<br>NEGRO | 5 W               | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | GU10           | 1             |
| MU1018/BL<br>MU1018/NE | LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / CRISTAL | BLANCO<br>NEGRO | 5 W               | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | GU10           | 1             |



VD7030/NE

TERMINADO EN  BLANCO  NEGRO



\*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA




VD7030/NE


| CÓDIGO                 | DESCRIPCIÓN                           | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA       | TERMINADO       | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| VD7030/BL<br>VD7030/NE | LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / POLICARBONATO | BLANCO<br>NEGRO | 40 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |



6502/NE



6512/NE




\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                           | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA      | TERMINADO | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|---------|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| 6502/NE | LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ALUMINIO / CRISTAL | NEGRO     | 60 W              | 127 V~          | 50-60 Hz | 54 | E27            | 1             |
| 6512/NE | LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ALUMINIO / CRISTAL | NEGRO     | 60 W              | 127 V~          | 50-60 Hz | 54 | E27            | 1             |



VD7036/NE




VD2070




TERMINADO EN  BLANCO  
 NEGRO

\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

| CÓDIGO                 | DESCRIPCIÓN                           | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA         | TERMINADO            | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | Nº. DE SOCKET |
|------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| VD7036/BL<br>VD7036/NE | LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / POLICARBONATO   | BLANCO<br>NEGRO      | 25 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |
| VD2070                 | LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ACERO / TERMOPLÁSTICO | NEGRO / GLOBO BLANCO | 40 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |



VD2025



VD2028



\*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                           | APLICACIÓN | MATERIA PRIMA       | TERMINADO                  | POTENCIA MÁX. (W) | VOLTAJE (RANGO) | VAC-Hz   | IP | TIPO DE SOCKET | No. DE SOCKET |
|--------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|----|----------------|---------------|
| VD2025 | LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / TERMOPLÁSTICO | NEGRO / GLOBO BLANCO       | 40 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |
| VD2028 | LUMINARIA FAROL DE SOBREPONER EN MURO | EXTERIOR   | ABS / TERMOPLÁSTICO | NEGRO / GLOBO TRANSPARENTE | 40 W              | 110-120 V~      | 50-60 Hz | 44 | E27            | 1             |



**DESCARGA LA  
VERSIÓN DIGITAL  
DEL CATÁLOGO**



**CALUX**<sup>®</sup>  
ILUMINA MEJOR



[www.calux.com.mx](http://www.calux.com.mx)



**CALUX**  
ILUMINA MEJOR

 calux  caluxiluminamejor

[www.calux.com.mx](http://www.calux.com.mx)